

内涵强大



Neat Bar 是一款功能强大的专用设备,适用于任何 Zoom 或 Microsoft Teams 会议空间,最多可容纳 10 人,并与我们专用的 Neat Pad 触摸屏控制器配对使用。无需连接电脑,让您告别每周一早上的 Windows 或 iOS 系统更新困扰。此外,通过额外购买第二台 Neat Pad,还可将其配置为会议室日程显示器,进一步提升会议室的使用效率。

设置简单

Neat Bar 包装内含将设备连接至电视或显示器所需的一切配件,安装过程轻松便捷。借助 Neat Pad 上的图文安装指南,您可以快速完成设置,无需专业技术即可上手。

大家怎么说?

11 Neat Bar 使我们的在线顾客能够更清楚地听到和看到我在说什么和做什么。它提供了一扇不可思议的在线之门,让人们可以随时随地自由地虚拟访问我们的商店。

池内有机 - 增田夫人 日本生活方式品牌零售店经理

Neat Bar 的音频和视频质量堪称一流。我尝试过许多其他视频会议产品,但我相信,有了 Neat,我们现在已经为 GetYourGuide 找到了完美的解决方案。

获取指南
- 阿莱西奥-佩莱格里尼
柏林领先的旅游和活动预订平台
IT 团队负责人

就是好用

当你走进会议室的那一刻,Neat Bar 就会自动激活,立即打开会议室监视器并检查你是否进入会议室。然后,只需轻点一下,就可以无线共享屏幕或开始会议。除了出色的音频和视频质量,Neat Bar 还具有以下一系列独特功能:

Neat Symmetry(聚灯模式) 可以让远处的人在屏幕上近距离看到会议室里的每个人,从而实现更包容、更细致、更逼真的互动。

此外,还能智能地框选并追踪每位会议室内的参与者,因此人们可以站起来伸展或走动以提升舒适度,同时保持完全专注。因此,他们可以更长时间地保持精力充沛、注意力集中和工作效率。最后,Neat Audio 采用了先进的音频处理技术,可以增强人声拾取能力,消除风扇或空调等干扰噪音。同时,Neat Boundary 还能让您设置会议空间的宽度和深度,避免摄像头意外检测、自动构图与追踪未参与视频通话的人员。

更安全的会议室


如同所有Neat设备一样,Neat Bar能帮助企业为员工提供重要的健康保障。在当今需要不断强化安全措施的混合办公环境中,这将成为强有力的支持。

Neat Bar 集成了 Neat Sense* 技术,可帮助您监测与控制室内空气质量、湿度(健康的室内湿度范围为30%-50%。湿度不当会加速流感病毒传播)、二氧化碳浓度以及有机化学物质(如气味和异味)水平。

此外,它还能检测房间内是否有人,以及具体人数,从而确保始终维持合适的社交距离,提升办公环境的安全性与舒适度。

全面管理和支持

Neat 通过安全、专用的硬件设备消除复杂性和安全威胁,让您无需担心密码和补丁更新。此外,您只需一键即可安装所有最新升级。





Neat Bar

常规

摄像头LED指示灯系统LED指示灯环绕比ED指示灯环境光传感器温度、湿度、CO2和VOC传感器(*)台式、壁挂式和屏幕安装式支持双屏显示安全锁插槽(与肯辛顿锁孔兼容)安全启动BYOD模式(USB直通)Zoom认证Microsoft Teams 认证

视频

4 倍数码变焦(可选 8 倍数码变焦) 1200 万 像素拍摄分辨率 120°水平视场角 自动取景 硬件加速视频编码和解码 失真校正 降低噪音 色差校正 自动白平衡和色彩校正 * Microsoft Teams 尚不支持的功能

音频

扬声器箱可实现最大的音调范围和最小的失真 对向驱动器可消除振动 专用广角超声波高音扬声器 3 个传感器麦克风 5 个麦克风发射阵列 硬件加速音频处理 波束成形 回声消除 噪声抑制 自动增益控制 消除混响

电气和环境要求

内置电源 100-240V~50/60Hz 0.5A 工作环境温度: 华氏 32 度至 95 度 (摄氏 0 度至 35 度) 存储温度: 华氏 -4 度至 140 度 (摄氏 -20 度至 60 度) 相对湿度: 10% 至 90

Neat Pad

有关 Neat Pad 的更多信息,请访问 neat.no/pad